Bavaria C45 Style

€ 319 000



Constructeur de bateaux:	Bavaria	Longueur:	14,06 m
Type de bateau:	voilier	Largeur:	4,49 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2021
Lieu:	Pays-Bas	Cabines:	3
		moteur:	Yanmar 4JH80, 80 cv (59 kW), diesel

Vendeur:
Jachtmakelaardij Kats
Menno Wirtjes
Veerhaven 3
4485 PL Kats
Pays-Bas

Portable: +31 6 53413560
Site web: https://www.yachtlist.nl
Langues: allemand, anglais, espagnol, hollandais












Détails

Réf du bateau	**s316613**

Données techniques

Tirant d’eau	**1,75 m**
Matériau de la coque	**polyester**

moteur

Modèle	**Yanmar 4JH80**
Puissance	**80 cv (59 kW)**

Équipement

Autres informations

Ce texte a été traduit automatiquement.
Équipement de navigation
2 x console d’instruments (aux deux postes de barre)

2 x compas Plastimo

2 x afficheurs d’instruments B&G Triton2

2 x traceur de cartes B&G Zeus3 9'

VHF B&G V60 avec récepteur AIS

Unité VHF sans fil B&G H50 pour le cockpit

Autopilote B&G

2 x unité de commande d’autopilote B&G H5000
Ordinateur B&G H5000 Hydra
Télécommande B&G WR10
Liaison sans fil GoFree
Liaison NMEA pour les informations moteur sur le traceur

Radar B&G 4G

B&G 4G Forwardscan

Gréement/voiles
Grand-voile à enrouleur intégré au mât

Génois auto-empannant

Enrouleur de génois Furlex 304 S

Rails de génois Selden avec chariots

2 x winchs Harken 50 2 vitesses ST

2 x winchs Harken 46 2 vitesses ST

10 x bloqueurs de drisse

Rod kicker Selden 30

Tendeur de bastaque

Gréement de 2021

Windex

Moteur
Yanmar 4 JH 80

2021

80 ch / 59 kW

220 heures de fonctionnement

4 cylindres

Embase Saildrive

Joint 2021

Hélice fixe à 3 pales

Refroidissement intermédiaire

Filtre à eau de mer

Ventilateur

Préfiltre diesel

Ventilation active du compartiment moteur

Propulseur d’étrave rétractable

Propulseur de poupe rétractable

Réservoirs
Réservoir diesel 244 L

Réservoirs d’eau 310 L / 554 L

Réservoir d’eaux grises avec sortie pont

Indicateurs de niveau des réservoirs

Installation électrique
Prise de quai

Disjoncteur différentiel, tableau 220 V

Câble de quai

Chargeur de batterie

Inverseur

2 x batteries de service supplémentaires AGM 2 x 95 AH

2 x batteries 95 AH pour propulseur d’étrave

2 x batteries 95 AH pour propulseur de poupe

Interrupteurs généraux 12 V

Tableau de commande numérique Bavaria 12 V

Contrôleur de batterie

Prises 220 V

Prises 12 V

Cabine/confort
Évier double avec mitigeur dans la cuisine

Cuisinière 3 feux Eno avec four

Hotte

Réfrigérateur à compresseur

Éclairage LED dans le salon et les cabines

Éclairage indirect dans le salon

Éclairage d’ambiance variable dans le salon et les cabines

Liseuses avec prises USB dans le salon et les cabines

Rideaux pour hublots et fenêtres du pont

Occultants et moustiquaires pour panneaux de pont

dans le salon et les cabines
2 ventilateurs dans les panneaux de pont du salon

Système de divertissement Fusion

avec lecteur DVD, bluetooth, technologie multizone
2 x haut-parleurs Fusion High End dans le salon
2 x haut-parleurs Fusion High End étanches dans le cockpit
Télécommande Fusion MS-NRX 300 i dans le cockpit
Liaison sans fil Fusion
Écran plat

Système d’eau sous pression

Chauffe-eau 220 V et moteur

2 x douches avec pompe de vidange électrique

2 x WC, WC électrique à l’avant

Chauffage diesel Hcalory XMZ-1 1-5 kW

Moustiquaires/store combiné pour panneaux de pont

Sur le pont
Capote (de descente), cadre en acier inoxydable, poignée de maintien

Bimini (neuf, non utilisé)

2 x table de cabine

Ouvertures de lisses au milieu du bateau

Taquets au milieu du bateau en acier inoxydable

Cabestan d’ancre électrique

Ancre Delta 20 kg avec chaîne 10 mm 50 m galvanisée

Davier avec support d’ancre

Boule de mouillage

Pont, superstructure, cockpit, plateforme de bain en composite Esthec

Garage pour annexe

Rangement séparé pour voiles sous le avant-pont

Coffre à gaz, 1 x Campingaz

Mât de pavillon, pavillon DE

Feux de navigation
Feu de poupe (LED)

Feux de proue (LED)

Feu de vapeur

Feu de pont

Feu de mouillage en tête de mât

Sécurité
Pompe manuelle

Pompe de cale - électrique

Système MOB Lifelink

Système de barre de secours

Extincteur

Radeau de sauvetage en conteneur (révision à prévoir)

Généralités
Aussières, amortisseurs

Annexe avec moteur hors-bord

Carène : 5 couches d’apprêt époxy Hempel Light

Premier propriétaire, usage privé uniquement

TVA acquittée, facture de TVA d’origine disponible