Highfield UL 260 PVC

~~€ 2 620~~

€ 2 395



Constructeur de bateaux:	Highfield	Longueur:	2,60 m
Type de bateau:	bateau pneumatique	Largeur:	1,55 m
Catégorie:	bateau neuf en commande	Année de construction:	2026
Lieu:	Allemagne		

Vendeur:
VELA Solutions
Tobias Laps
Schloßwiese
86859 Bayern - Igling
Allemagne

Téléphone: +49 8248 2748897
Portable: +49 1516 84 75 939
Site web: https://www.velasolutions.de
Langues: allemand, anglais, espagnol

















Détails

Réf du bateau	**s310525**

Données techniques

Tirant d’eau	**0,25 m**

Équipement

Equipement du pont	**pagaies/rames, pompe à air (Fußpumpe)**

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Le UL260 offre un peu plus d’espace que ses petits frères tout en restant compact et léger. Ce canot de sauvetage extrêmement robuste peut transporter jusqu’à 278 kg du bateau jusqu’à la terre et inversement, et vous offre beaucoup de place pour les passagers et les bagages.

Caractéristiques techniques :

Longueur totale (m) : 2,60
Longueur intérieure (m) : 1,84
Largeur totale (m) : 1,54
Largeur intérieure (m) : 0,77
Nombre de boudins : 3
Poids (kg) : 35
Charge maximale (kg) : 278
Puissance moteur maximale (ch) : 8
Longueur de l’arbre : S
Nombre maximal de personnes : 4
Catégorie de navigation : C

Caractéristiques standard :

Boudins en matériau VALMEX
Coque en aluminium à haute résistance, chromatée et revêtue par poudre
Revêtement de sol en EVA
Points de levage et anneaux de remorquage sur la coque
Pont antidérapant
Coutures soudées (PVC)
Banc amovible
Quille de protection sur toute la longueur
Poche sous le banc
Bande de protection robuste
Sac étanche Highfield
Pompe à pied
Pagaies
Kit de réparation
Les couleurs suivantes sont également disponibles :

blanc
gris foncé
noir
Les modèles suivants peuvent également être commandés :

UL 220
UL 240
UL 290
UL 310
UL 340
Également disponibles chacun en version Hypalon.

Toutes les caractéristiques techniques sont basées sur les indications du fabricant.

Le prix indiqué s’entend TVA incluse, mais hors frais d’expédition depuis l’entrepôt central en Allemagne.

Les photos peuvent montrer des équipements optionnels qui ne sont pas inclus dans la livraison standard.

D’autres modèles du fabricant sont également disponibles.

La motorisation, etc., peut également être proposée sur demande.

Il s’agit d’un article sur commande ; nous vous communiquerons volontiers le délai de livraison sur demande.