Integrity Trawlers 340SX

€ 350 001



Constructeur de bateaux:	Integrity Motor Yachts	Longueur:	10,70 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	3,72 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2026
Condition:	bon état	moteur:	Volvo Penta D4
Lieu:	Danemark		

Vendeur:
Yachtbasen
Thomas van Nord
Marselisborg Havnevej 28 st.
8000 Aarhus C
Danemark

Portable: +45 22316264
Site web: https://www.yachtbasen.com/uk/
Langues: danois, allemand, anglais, portuguais













Détails

Réf du bateau	**s315794**

Données techniques

moteur

Modèle	**Volvo Penta D4**

Équipement

Navigation	**compas, VHF**
Equipement technique	**chargeur de batteries, générateur, inverseur, pompe de cale - manuelle, prise de quai 220 V, propulseur d'étrave, propulseur de poupe**
Equipement du pont	**amortisseur**
Intérieur	**micro-ondes, robinet**

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Nous avons désormais le plaisir de proposer **ce Integrity Trawler « SX Range 340 » neuf d'usine ! Le prix est TVA incluse et comprend la livraison au Danemark**. Les Integrity Trawlers sont **partiellement construits sur mesure selon les souhaits de l'acheteur.** Notez que ce Trawler est livré avec un seul moteur, ce qui offre **une consommation de carburant exceptionnelle !**

Les Integrity Trawlers sont disponibles en tailles de 34 à 80 pieds. Il existe 18 modèles et designs différents, tous construits en fibre de verre. Les Integrity Trawlers se distinguent par **une consommation de carburant particulièrement faible** et une bonne tenue à la mer. Tous les modèles sont construits en catégorie A ou B pour le marché européen et disposent du certificat CE. Les Integrity Trawlers sont un choix parfait pour les longues traversées en haute mer ou la navigation sur canaux.

Integrity-Yachts est une entreprise fiable et très expérimentée, forte de nombreuses années d'expérience dans la production de Trawlers depuis 1981. L'usine du chantier est située à Guangzhou, en Chine, à seulement deux heures de Hong Kong. **Tous les modèles peuvent être partiellement construits selon des souhaits particuliers** en termes de style et de spécifications, afin que vous puissiez aménager votre propre Integrity Trawler **(semi-sur-mesure).**

Le délai de livraison est d'environ 1 an, de la commande à la livraison au Danemark.

Contactez Yachtbasen pour plus d'informations.
Vous trouverez ci-dessous la spécification complète du 340SX.

Spécification 340SX - équipement de série

Construction

Coque en polyester moulé à déplacement total, gelcoat blanc

Hauts de coque renforcés pour un poids léger

Compartiments indépendants et système de longerons

Fond de coque en fibre de verre stratifiée à la main, avec bouchains jusqu'à la flottaison

Résine vinylester utilisée dans les deux premières couches extérieures de la coque

Cloison d'abordage étanche à l'avant

Cloisons et plancher légers à âme, étanches

Coque blanche de série, avec bande de flottaison

Hauts de coque peints en blanc bi-composant

Mécanique & électricité

Isolation acoustique et thermique dans toute la salle des machines

Revêtement antidérapant dans la salle des machines

Refroidissement du moteur à eau douce

Système d'alarme moteur

Filtre à carburant Racor

Supports moteur antivibratoires

Échappement moteur en fibre de verre

Échappement Aqualift en fibre de verre pour le générateur

Système de ventilation comprenant des soufflantes pour la salle des machines

Arbre d’hélice en acier inoxydable

Presse-étoupe PSS sans suintement

Mèche de safran

Goupille de verrouillage du gouvernail

Hélice en bronze

Crépines d’eau de mer en bronze pour moteur et groupe électrogène

Propulseur d’étrave 12 V 4 CV

Propulseur d’étambot 12 V 4 CV

Quille complète, gouvernail en polyester

Tous les tuyaux doublement serrés sous la flottaison

Vannes à boisseau sphérique sur toutes les prises d’eau et traversées de coque

Chauffe-eau 40 litres

Pompes de cale automatiques avec commande manuelle et alarmes de niveau haut x 2

Système de pompe de cale manuelle

Pompe de fond automatique installée sur toutes les douches

Pompe de pression d’eau douce haut débit 12 V

Pompe d’eau de mer pour le pont avant 12 V

Système sanitaire avec pompe de vidange à broyeur et raccord sur le pont pour vidange à quai

Générateur 4 kW

Chargeur/onduleur batterie 12 V 3 kVA

Batteries services - 400 Ah 12 VDC, sans entretien

Batteries moteur - 110 Ah 12 VDC, batterie du groupe électrogène 110 Ah 12 VDC

Toutes les batteries installées dans des caissons en polyester

Système de mise en parallèle des batteries pour démarrage de secours du moteur

Éclairage LED 12 V dans tout le bateau

Éclairage de la salle des machines en DC

Feux de navigation LED conformes aux normes internationales

Toutes les prises AC protégées par DDR

Système de liaison équipotentielle aux éléments de coque, anode en zinc avec isolateur

Câblage électrique étamé, repéré et étiqueté là où c’est applicable

Tableau électrique DC avec disjoncteurs.

Câble de quai 15 A

Stéréo Fusion

Haut-parleurs Fusion

Poste de barre intérieur

Banquette de barre double, avec repose-pieds et rangement en dessous

Console pour instruments

Commandes moteur complètes

Compas

Commandes du guindeau

Panneau de contrôle de sécurité pour pompes de cale

Volant inox gainé de cuir

Radio VHF avec antenne

Klaxon électrique

Direction hydraulique

Jauges carburant et eau

Porte coulissante du poste de barre donnant accès au pont latéral

Cabine principale - avant

Revêtement de sol en vinyle de haute qualité

Couchage double avec matelas en mousse

Penderie

Trappe de secours en inox dans la cabine avant

Écoutille de ventilation avec moustiquaire et store

Éclairage de lecture et plafonnier LED 12 V (DC)

Porte d’accès privée

Rangement sous couchette

Hublots ouvrants en inox x 4

Pont

Ancre 45 lbs, 60 m de chaîne

Puits d’ancre accessible par 2 écoutilles sur le pont

Sangle de sécurité de l’ancre

Balcon d’étrave en inox soudé (316), mât de pavillon à l’avant

Davier inox à chargement automatique

Taquets inox x 6 (2 à l’étrave, 2 spring, 2 à l’arrière)

Amarres et défenses x 4

Trappe de secours en inox dans la cabine avant

Éclairages de courtoisie extérieurs du pont

Goulottes de remplissage carburant sur les ponts latéraux

Pare-brise avant en verre de sécurité collé sur cadres FRP

Liston en inox avec insert

Treuil 12 V avec commutateurs au pied

Surfaces antidérapantes sur le roof avant, les côtés, les ponts avant et le toit du salon

Porte latérale coulissante sur le cadre du roof en FRP

Échelle de bain en inox

Robinet de rinçage (eau de mer et eau douce) dans le puits d’ancre

Cockpit

Banquette arrière avec table en teck

Trappe d’accès verrouillable

Projecteurs, éclairage plafonnier et éclairage de courtoisie DC

Douchette à main eau chaude/froide

Porte d’entrée du salon principal à cadre inox avec hublot basculant

Plancher de cockpit en teck

Robinet de rinçage, eau douce

Rangement du cockpit sous les banquettes

Plateforme de bain en polyester de 800 mm, finition antidérapante

Prise de quai située dans le coffre du cockpit

Toilettes de jour - bâbord

Porte d’accès privée

Éclairage plafonnier et de la vanité LED 12 V (DC)

Hublot ouvrant en inox

Plan de toilette en surface solide avec lavabo et mitigeur monocommande

Ventilateur d’extraction

Miroir

Toilettes à chasse d’eau douce

Porte-papier toilette

Crochet à serviettes

Salon & cuisine

Hublots teintés ouvrants du salon

Plaque de cuisson électrique (2 feux) avec couvercle et encastrée

Micro-ondes alimenté par l’onduleur

Réfrigérateur et congélateur (DC) sous plan de travail

Plan de travail de cuisine en surface solide, évier double en inox avec mitigeur monocommande

Évier et plaque de cuisson avec encastrements de couvercle dans le plan de travail

Placards de cuisine et tiroirs à fermeture douce

Ciel de salon en vinyle de haute qualité

Éclairage LED au plafond 12 V

Salon d’angle en L avec table en bois et rangement

Revêtement de sol en vinyle de haute qualité

Stores

Douche - tribord

Porte d’accès privée

Éclairage plafonnier 12 V (DC)

Hublot ouvrant en inox

Ventilateur d’extraction

Cabine de douche avec pompe de fond automatique

Pommeau de douche

Intérieur

Revêtement de sol en vinyle de haute qualité dans le salon, les coursives et les cabines

Plafond habillé de vinyle avec éléments décoratifs en bois

Teck, finition satinée

Cabine invité - bâbord (en option)

Revêtement de sol en vinyle de haute qualité

Couchette simple avec matelas en mousse