# Integrity Trawlers 470CE Plus

**€ 532 377**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Constructeur de bateaux: | Integrity Motor Yachts | Longueur: | 14,50 m |
| Type de bateau: | bateau à moteur | Largeur: | 4,54 m |
| Catégorie: | bateau d'occasion | Année de construction: | 2026 |
| Condition: | bon état | moteur: | Volvo Penta D8, 600 cv (441 kW) |
| Lieu: | Danemark | | |

Vendeur:
**Yachtbasen**
Thomas van Nord
Marselisborg Havnevej 28 st.
8000 Aarhus C
Danemark

Portable: +45 22316264
Site web: https://www.yachtbasen.com/uk/
Langues: danois, allemand, anglais, portuguais










## Détails

| | |
|---|---|
| Réf du bateau | **s315819** |

## Données techniques

### moteur

| | |
|---|---|
| Modèle | **Volvo Penta D8** |
| Puissance | **600 cv (441 kW)** |

## Équipement

| | |
|---|---|
| Navigation | **compas, VHF** |
| Equipement technique | **chargeur de batteries, générateur, inverseur, pompe de cale - manuelle, prise de quai 220 V, propulseur d'étrave, propulseur de poupe** |
| Equipement du pont | **amortisseur** |
| Intérieur | **four, lave-vaisselle, micro-ondes** |
| Equipement de divertissement | **CD, TV** |

## Description

*Ce texte a été traduit automatiquement.*

Nous avons le plaisir de proposer ce **Integrity Trawler « 470 SX » neuf sortie d'usine ! Le prix est TTC et comprend la livraison au Danemark.** Les Integrity Trawlers sont **partiellement construits sur mesure selon les souhaits de l'acheteur.** Notez que ce Trawler est livré avec un seul moteur, ce qui offre **une consommation de carburant remarquable !**

Les Integrity Trawlers sont disponibles dans des tailles allant de 34 à 80 pieds. Il existe 18 modèles et designs différents, tous construits en fibre de verre. Les Integrity Trawlers se distinguent par **une consommation de carburant particulièrement faible** et une bonne tenue à la mer. Tous les modèles sont construits en catégorie A ou B pour le marché européen, avec certification CE. Les Integrity Trawlers sont un choix idéal pour les longues traversées en haute mer ou la navigation sur canaux.

Integrity-Yachts est une entreprise fiable et très expérimentée, forte de nombreuses années d'expérience dans la construction de Trawlers depuis 1981. L'usine du chantier est située à Guangzhou, en Chine, à seulement deux heures de Hong Kong. **Tous les modèles peuvent être partiellement construits selon des souhaits spécifiques** concernant le style et les spécifications, afin que vous puissiez aménager votre propre Integrity Trawler **(semi-sur-mesure).**

Le délai de livraison est d'environ 1 an, de la commande à la livraison au Danemark.

Consultez ce lien pour une présentation vidéo du bateau :

(site web dans les coordonnées de contact)

Consultez ce lien pour plus d'informations :

(site web dans les coordonnées de contact).au/integrity-range/the-new-ce-plus-range/470ce-plus/

Contactez Yachtbasen pour plus d'informations.
Vous trouverez ci-dessous la spécification complète du 470CEPlus

**Spécifications du nouveau 470 CEPlus – équipement de série**

Coque Integrity Planing Hull
Longueur hors tout (y compris plateforme de bain de 1,2 m) 14,5 m (47' 6")
Largeur 4,54 m (14' 8")
Tirant d'eau maximum (env.) 1,2 m (3'9")
Capacité de couchage 6 personnes
Capacité carburant env. 1700 litres
Capacité eau env. 950 litres
Capacité cuve à eaux usées env. 200 litres
Moteur Cummins QSC8.3 600 CV
Vitesse de croisière (env.) 16 nœuds
Vitesse maximale – WOT (env.) 22 nœuds

**CONSTRUCTION**
Coque moulée en polyester, gelcoat blanc
Partie supérieure de la coque renforcée pour un poids allégé
Compartiments indépendants et système de longerons
Fond de coque en fibre de verre stratifié à la main, massif, avec bouchains jusqu'à la flottaison
Résine vinylester utilisée dans les deux premières couches extérieures de la coque
Cloison étanche de collision à l'avant
Cloisons et plancher étanches, légers, à âme

**MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ**
Isolation acoustique et thermique dans tout le local moteur

Revêtement antidérapant dans le local moteur
Refroidissement du moteur à eau douce
Système d'alarme moteur
Filtre à carburant Racor
Supports moteur antivibratoires
Échappement moteur en fibre de verre (sortie sous la ligne de flottaison avec by-pass)
Échappement Aqualift en fibre de verre pour le générateur
Système de ventilation avec soufflantes pour le local moteur
Arbre d'hélice en inox
Presse-étoupe PSS sans suintement
Mèche de gouvernail
Goupille de verrouillage de la barre
Hélice en bronze
Crépines d'eau de mer pour moteur, groupe et climatisation
Propulseur d'étrave 12 V 6 CV
Propulseur d'étambot 12 V 6 CV
Gouvernail en inox
Tous les flexibles avec double collier de serrage sous la ligne de flottaison
Vannes à boisseau sphérique sur toutes les prises d'eau et traversées de coque
Chauffe-eau 40 litres
Pompes de cale automatiques avec commande manuelle et alarmes de niveau haut x 3
Système de pompe de cale manuelle
Pompe de puisard automatique installée sur toutes les douches
Pompe de pression d'eau douce haut débit 12 V
Pompe d'eau de mer pour le pont avant 12 V
Système sanitaire avec pompe de vidange par macérateur et raccord pont pour vidange à quai vidange
Générateur 7,5 kW
Chargeur/onduleur de batterie 3 kVA
Batteries de servitude 400 Ah – CC, sans entretien
Batteries moteur 110 Ah CD, batterie du groupe 110 Ah
Toutes les batteries installées dans des caissons en polyester
Système de mise en parallèle des batteries pour démarrage de secours du moteur
Éclairage LED 12 V dans tout le bateau
Éclairage du local moteur en courant continu
Feux de navigation LED conformes aux normes internationales
Toutes les prises en courant alternatif protégées par DDR
Système de liaison équipotentielle aux prises de coque, anode en zinc, coupleur inclus
Câblage électrique étamé, codé et étiqueté le cas échéant
Tableau électrique CC avec disjoncteurs.
Câble de quai 15 A
Chaîne stéréo Fusion et haut-parleurs
Volets de trim avec commandes au poste de barre

**PONT**
Ancre 20 kg (45 lb) et 60 m de chaîne
Puits à ancre accessible par 2 écoutilles sur le pont
Sangle de sécurité de l'ancre
Balcon d'étrave soudé en inox (316), mât de pavillon à l'avant
Rouleau d'étrave en inox à auto-embarquement
Taquets inox x 8 (2 à l'avant, 4 spring, 2 à l'arrière)
Aussières d'accostage et amortisseurs x 4
Écoutille de secours du cabin avant en inox
Éclairages de courtoisie extérieurs du pont
Goulottes de remplissage carburant sur les coursives
Pare-brise avant de style portugais, en verre de sécurité collé sur cadres FRP x 3
Essuie-glaces – montés en hauteur x 3

Pare-battage avec insert inox
Guindeau 12 V (CC) avec commandes au pied
Revêtement antidérapant sur la timonerie avant, les côtés, les ponts avant et le toit du salon
Drains encastrés sur les coursives latérales de circulation, attenants au cockpit, avec panneaux de couverture inox
Porte coulissante du poste de barre intégrée aux fenêtres de la timonerie en cadre aluminium
Échelle de bain inox
Robinet de rinçage (eau de mer et eau douce) dans le puits à ancre

**COCKPIT**
Banquette arrière avec table en teck
Trappe d'accès verrouillable au rangement Lazarette
Trappe d'accès verrouillable au local moteur
Projecteurs, éclairage plafonnier et éclairage de courtoisie CC
Douchette portable eau chaude/froide
Porte d'entrée du salon principal à cadre inox avec hublot basculant
Plancher du cockpit en teck
Robinet de rinçage, eau douce
Rangement du cockpit sous les banquettes
Plateforme de bain en polyester 1200 mm avec surface antidérapante
Prise de quai située dans le coffre du cockpit

**INTÉRIEUR**
Revêtement de sol vinyle haut de gamme dans tout le salon, les coursives et les salles de bains
Plafond en vinyle avec éléments décoratifs en bois
Finition bois de teck satinée

**POSTE DE BARRE**
Deux banquettes du poste de barre, avec repose-pied et rangement dessous
Console pour instruments
Commandes moteur complètes
Compas
Commandes du guindeau
Panneau de contrôle de sécurité des pompes de cale
Volant réglable (gainé de cuir)
Radio VHF avec antenne
Klaxon électrique
Direction hydraulique assistée
Jauges carburant et eau
Porte coulissante du poste de barre donnant accès au pont latéral

**SALON ET CUISINE**
Fenêtres de salon ouvrantes en verre teinté
Micro-ondes alimenté par onduleur
Plaque de cuisson à induction – 2 feux
Réfrigérateur Waeco 140 L sous plan de travail
Plan de travail de cuisine en surface solide, deux éviers en inox avec mitigeur (cavités d'évier dans le plan de travail)
Rangements de cuisine et tiroirs à fermeture amortie
Espace poubelle à chargement par le haut dans l'angle de la cuisine, avec couvercle encastré
Plafond en vinyle haut de gamme avec élément en bois, y compris éclairage
Éclairage LED plafonnier 12 V
Banquette de salon en L avec table en bois sur pied fixe et rangement dessous
Revêtement de sol vinyle haut de gamme
Stores à rouleau dissimulés derrière le cache

Écoutille de toit ouvrante unique en inox avec store

**CABINE PRINCIPALE – AVANT**
Porte d'entrée privative
Accès privatif à la salle d'eau
Revêtement de sol vinyle haut de gamme
Couchette double avec matelas en mousse
Penderies bâbord et tribord
Écoutille de secours en inox de la cabine avant
Écoutille de toit avec moustiquaire et store
Éclairage de lecture et plafonnier LED (CC)
Rangement sous la couchette
Hublots ouvrants – inox x 2

**SALLE D'EAU PRINCIPALE – AVANT**
Porte d'entrée privative
Éclairage plafonnier et de toilette (CC)
Hublot ouvrant – inox x 2
Revêtement de sol vinyle haut de gamme
Plan de travail en surface solide avec lavabo et mitigeur unique
Extracteur d'air
Cabine de douche avec porte en verre, pommeau et revêtement antidérapant
Écoutille de toit en inox au-dessus
Meuble lavabo avec miroir
Toilettes à chasse d'eau douce
Porte-papier toilette
Patère pour serviettes

**CABINE D'INVITÉS – MILIEU**
Porte d'entrée privative
Accès direct à la salle d'eau / toilettes de jour
Deux couchettes simples avec matelas en mousse. Les lits jumeaux se rapprochent pour se transformer en lit queen size
Revêtement de sol vinyle haut de gamme
Miroir, penderie avec tiroirs
Hublot ouvrant – inox
Éclairage de lecture et plafonnier LED (CC)
Rangement sous la couchette

**SALLE D'EAU / TOILETTES DE JOUR INVITÉS**
Porte d'entrée privative
Porte d'accès aux toilettes de jour depuis la coursive
Éclairage plafonnier et de toilette (CC)
Hublot ouvrant – inox
Écoutille de toit en inox au-dessus
Plan de travail en surface solide avec lavabo et mitigeur unique
Extracteur d'air
Cabine de douche avec porte en verre, pommeau et revêtement antidérapant
Meuble lavabo avec miroir
Toilettes à chasse d'eau douce
Porte-papier toilette
Patère pour serviettes

**MISES À NIVEAU EN OPTION**

**OPTIONS MOTEUR**
Volvo Penta D8 600 CV avec boîte ZF (nécessite une mise à niveau en 24 V)
Volvo Penta D11 670 CV avec boîte ZF (nécessite une mise à niveau en 24 V)

Cummins QSM 11 670 CV avec boîte ZF

**MÉCANIQUE ET ÉLECTRICITÉ – GÉNÉRAL**
Mise à niveau propulseur d'étrave/d'étambot – 8 CV
Mise à niveau en 24 V (comprend toute la mise à niveau du courant continu,
groupe électrogène, propulseurs, guindeau, pompe de cale, pompes d'eau, éclairages, etc.)
Télécommande sans fil du contrôleur du bateau comprenant accélérateur,
propulseurs et commande du guindeau

**PONTS ET PLATEFORME DE BAIN**
2 taquets supplémentaires en position à définir
Longueur supplémentaire de la plateforme de bain (par extension de 200 mm)
Lisse centrale de la plateforme de bain en inox
2 lisses inox sur la plateforme
5 lisses inox sur la plateforme de bain (3 droites et 2 en L)
Mise à niveau vers plateforme de bain en teck
Plateforme de bain hydraulique relevable/abaissable

**COCKPIT**
Réfrigérateur Waeco 75 L dans le coffre du cockpit ou sous la banquette
Bar humide en lieu et place de la banquette bâbord (comprend évier et barbecue avec rangement sous plan)

**SALON/CUISINE ET POSTE DE BARRE**
Plans de travail de cuisine avec bord relevé anti-ballottement
Lève-TV électrique dans le salon (32 pouces)

**SALON/CUISINE ET POSTE DE BARRE (suite)**
Téléviseur 32 pouces dans le salon (fourniture et installation)
Réfrigérateur Waeco 140 L supplémentaire (sous plan de travail en cuisine ou bar humide)
Réfrigérateur Webasto Isotherm Cruise 130 supplémentaire (sous plan de travail en cuisine ou bar humide)
Mise à niveau vers deux réfrigérateurs à tiroirs 70 L, en remplacement du Waeco (sous plan de travail en cuisine)
Congélateur à tiroir supplémentaire 70 L (sous plan de travail en cuisine)
Mise à niveau vers fauteuils de barre deluxe jumeaux
Mise à niveau vers plaque à induction 4 feux (en remplacement de 2 feux)
Lave-vaisselle sous plan de travail en cuisine
Mise à niveau vers four combiné avec micro-ondes
Toit ouvrant électrique Webasto série 60 avec store (au-dessus de la cuisine)

**INTÉRIEUR**
Deux lits simples se rapprochant pour former un lit double
Mise à niveau vers surmatelas en latex simple
Mise à niveau vers surmatelas en latex double/queen
Revêtement de sol vinyle haut de gamme style teck et houx
Mise à niveau vers aménagement intérieur en chêne, finition satinée
Mise à niveau vers aménagement intérieur en noyer, finition satinée
Mise à niveau vers finition bois brillante
Climatisation 8000 BTU pour les cabines inférieures (par unité)
Climatisation 16000 BTU pour le salon/cuisine
Mise à niveau des sols de douche en lattes de teck (x2)
Mise à niveau des sols de douche en finition style Corian (x2)

**EXTÉRIEUR**
Protections de passage (breezeway) pour fenêtres latérales et avant en maille noire
Bâches complètes tout temps pour le cockpit et housses transparentes pour les portes latérales
Protection inox pour le beaupré
PLOMBERIE
Toilettes pouvant utiliser eau douce ou eau de mer en option (1 toilette)

**ACCESSOIRES**
Compteur de chaîne
Échelle de toit
Projecteur de recherche avec télécommande au poste de barre

Prix pour spécifications standard. Comprend générateur 4 kW, propulseurs d’étrave et d’étambot.
Options sur demande.
Prix sous réserve de confirmation finale.