Leopard 51 Powercat

€ 550 000





Constructeur de bateaux:	Robertson & Caine	Longueur:	15,54 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	7,64 m
Catégorie:	bateau d'occasion	Année de construction:	2015
Condition:	bon état	Cabines:	4
Lieu:	Turquie, Teos	moteur:	2x Yanmar 2015 8LV 350, 350 cv (257 kW), diesel

Vendeur:
Vendeur privé
Murat Necmi Saran
Turquie

Téléphone: +90 555 826 2610
Portable: +90 532 287 9765
Langues: anglais, turc







Détails

Réf du bateau	**s294094**
Pavillon	**Grande Bretagne**
couchettes	**8+2**

Données techniques

Tirant d’eau	**0,98 m**
Chauffage	**chauffage avec air conditionné**
Réservoir d’eau	**1 000 l**
Réservoir de carburant	**1 500 l**

moteur

Modèle	**Yanmar 2015 8LV 350**
Puissance	**350 cv (257 kW)**
Modèle	**Yanmar 2015 8LV 350**
Puissance	**350 cv (257 kW)**

Équipement

Navigation	**autopilote, cartes marines, compte tours, GPS, indicateur d'angle du gouvernail, radar, sondeur, speed log, système de commande automatique, VHF**
Equipement technique	**alarme de cale, batterie, cabestan d'ancre électrique, chargeur de batteries, climatisation, dessalinisateur, disjoncteur principal, écran centrifuge, feux de position, générateur, inverseur, lumière sous-marine, manuels, peinture sous-marine, pompe de cale - automatique, pompe de cale - électrique, pompe de cale - manuelle, prise de quai 220 V, prise électrique 12V, prise électrique 220, réservoir de rétention, système d'eau chaude**
Equipement du pont	**amortisseur, balcon arrière, barrière de sécurité, cadres de fenêtres en acier inoxydable, canot de sauvetage à moteur, chaire, coussin de soleil, douche de pont (chaud/froid), douche de poupe (chaud/froid), échelle de bain, passerelle, plateforme de bain, système de lavage de pont**
Intérieur	**2e frigidaire, barbecue, chauffage, congélateur, couverture de coussin en cuir, couverture de coussin en textile, four, hotte, lave-vaisselle, machine à glaçons, machine à laver, micro-ondes, plaque de cuisson gaz, réfrigérateur à gaz, réfrigérateur électrique, robinet, WC à aspiration par le vide**
Equipement de divertissement	**antenne TV par satellite, home cinéma**
Sécurité	**bouée de sauvetage, canot de sauvetage, détecteur de fumée, détecteur de gaz, extincteur, gilet de sauvetage, système d'alarme, système d'extinction, système MOB, tirs de détresse, torche électrique de secours**
Couvertures	**taud d'hiver, taud de camping, taud de flybridge, taud de soleil sur dunette, taud de soleil sur flying bridge**
Distribution - cabines	**cabine d'appoint, cabine d’équipage séparée, cabine invités, cuisine dans la cabine d'equipage, entrée arrière, position de conduite sur le flybridge, salon, toilettes**
Autres informations	***Ce texte a été traduit automatiquement.*** **Équipements intérieurs** **- Pompe de cale électrique** **- Four : four à gaz, plaque de cuisson 3 feux** **- Pompe de cale manuelle** **- Micro-ondes** **- Climatisation : (3) climatiseurs Cruisair - Total 40 000 BTU** **- Toilettes électriques : (4) WC électriques à chasse d’eau en remplacement de série** **- Eau chaude : circuit d’eau douce sous pression chaude/froide ; (2) ballons d’eau chaude - Capacité totale 12 US gal / 46 L** **- Réfrigérateur : Vitrifrigo réfrigérateur/congélateur à 2 tiroirs, ouverture frontale, 56 US gal / 212 L, 12 V** **- Chargeur de batteries : Quick/SBC700/60A/12V** **Équipements extérieurs / Extras** **- Douche de cockpit** **- Bossoir(s) : plateforme de levage** **- Annexe : Highfield** **- Panneau solaire : (2) panneaux solaires de 70 W chacun installés sur le hardtop** **- Canot de sauvetage : prochain entretien en février 2024** **- Coussins de cockpit** **- Table de cabine** **- Échelle de bain** **Caractéristiques complémentaires** **CONSTRUCTION** **CONSTRUCTION DE LA COQUE : techniques avancées de construction en sandwich composite polyester intégrant** **âmes collées sous vide, offrant une résistance supérieure à la compression et aux chocs.** **MATÉRIAU DU PONT :** **TYPE DE GOUVERNAIL : safran à mèche compensé ; mèche de safran en F16ph (acier inoxydable) ;**

JP3 auto-alignant
paliers
TYPE DE QUILLE : multicoque LIEU DE CONSTRUCTION : Robertson and Caine (Pty) Ltd, Afrique du Sud
MOTORISATION ET COMMANDES
TYPE DE MOTEUR : YANMAR 8LV 350 ; PUISSANCE : 350 ch
janvier 2022, turbo remplacé à neuf
COMMANDES : direction hydraulique avec colonne inclinable ;
commande double levier Yanmar gaz/inversion
CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT : (2) filtres d'entrée d'eau de refroidissement
NAVIGATION ET ÉLECTRONIQUE
DÉTECTEUR DE GAZ : aucun
CAMÉRAS ARRIÈRE : caméra de recul Garmin CIO avec écran via MDF au poste de barre
PACK INSTRUMENTS RAYMARINE : comprend VHF Ray 55 au poste de navigation et une VHF supplémentaire au poste de barre. Traceur couleur C90 avec convertisseur, autopilote couleur P70 ; instrument couleur i70 avec
sonde de profondeur.
CHAÎNE HI-FI MARINE : chaîne marine Fusion série 700i dans le salon avec iPod interne, station d'accueil iPhone
(Bluetooth, USB et AUX inclus), haut-parleurs marins Fusion (2 dans le salon), (2) dans le cockpit arrière,
(2) dans le cockpit avant et (2) sur le fly-bridge ; télécommande filaire à chaque emplacement
AMÉNAGEMENTS
CABINES : quatre couchages doubles :
Couchettes avant (56 in x 80 in / 1,42 m x 2,05 m)
Couchettes arrière (59 in x 80 in / 1,50 m x 2,05 m)
STORES : stores enrouleurs de plafond pour l'intimité
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
VENTILATEURS : (3) ventilateurs dans le salon ; (4) un dans chaque cabine
PRISES USB :
STORES : côtés et arrière du cockpit avec rideau d'ombrage ; bâche du fly-bridge avant et côtés uniquement avec
rideau d'ombrage arrière ; housses d'ombrage amovibles pour les fenêtres latérales du roof
TABLE DU SALON : table de salon transformable en couchette ; banquette en U ; rangement supplémentaire sous
coussins de banquette
COMMANDES AU POSTE DE NAVIGATION : aucune
POMPE D'EAU DOUCE : pompe GPM avec pompe à accumulateur Jabsco 1 litre ; (2) réservoirs d'eau - capacité totale 206 US gal / 780 litres ; (2) réservoirs de rétention - capacité totale 45 US gal / 170 litres ; (4)
pompes de vidange de douche avec filtres
TYPE DE CUISINIÈRE : plaque de cuisson gaz 3 feux et four
ÉVIER : mitigeur monocommande avec évier double en acier inoxydable
LAVE-VAISSELLE : oui
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE : oui
MACHINE À GLAÇONS : oui
RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEURS : Vitrifrigo réfrigérateur/congélateur à 2 tiroirs, ouverture frontale, 56 US gal / 212 litres, 12 V
DESSALINISATEUR : Schenker Zen 100 L/h 230 V (neuf 2022)
DOUCHES : (4)
LAVABOS : (4)
TAPISSERIE / SCHÉMA DE COULEURS :
CONSTRUCTION INTÉRIEURE / TYPE DE BOIS : finitions stratifiées avec bordures en bois massif, résistantes à l'usure
sol stratifié
USTENSILES DE CUISINE : (4) tiroirs de cuisine ; (1) tiroir à casseroles sous le four ; (1) grand tiroir de rangement en hauteur ;
étagère de cuisine en Corian avec porte-épices ; assiettes, tasses, soucoupes, verres pour huit (8) ;

casseroles, poêles, divers,
ustensiles de cuisson et de service
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
TENSION CONTINUE : 220 V 12 V 50 Hz
CIRCUIT ÉLECTRIQUE : tableau de commande 220 V/12 V CC
BATTERIES DE SERVICE : (3) 12 V 180 Ah AGM
BATTERIES MOTEUR : (4) 12 V 100 Ah AGM
BATTERIE DU GÉNÉRATEUR : (1) AGM
ALTERNATEUR : (2) de série avec les moteurs
AUTRES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : (3) prises 12 V au tableau de commande, table à cartes et au poste de barre ; (1) coupe-batterie de service ; (2) coupe-batteries de démarrage moteur ; feux de navigation bicolores et
feux de poupe ; éclairage LED de courtoisie dans l'escalier ; (2) jauges de réservoir de carburant au poste de barre ; (2) ampèremètres au
poste de barre ; (1) sirène de brouillard électrique avec commande au poste de barre (acier inoxydable)
ÉQUIPEMENTS DE PONT
SYSTÈME DE DIRECTION : direction hydraulique avec colonne inclinable ; barre à roue à poignée souple ; Yanmar
commande double levier gaz / inversion
MOTEUR HORS-BORD : Suzuki 5 CV
ANNEXE : Highfield UL340
AMARRES : (4) lignes d'amarrage ;
AMORTISSEURS : (8)
FEUX SOUS-MARINS : (4) feux sous-marins Lumishore (bleus) montés à l'arrière
GRIL/BBQ : gril électrique sur le fly-bridge
PRISES 12 V EXTÉRIEURES :
FLY-BRIDGE : console du poste de barre avec logement dédié au rangement des cartes ; banquette rembourrée en U
avec dossiers transformables ; rangement supplémentaire sous la banquette ; bain de soleil moulé dans le hardtop au-dessus de l'avant du
cockpit ; rambarde de sécurité en acier inoxydable ; accès avant au bain de soleil à côté du poste de barre ; banquette avant de détente
avec dossier et table ; table basse fixe centrale avec logement porte-verres ; garde-corps autour du fly-bridge ; hardtop au-dessus du fly-bridge ; arceau de support du hardtop et montants avant (acier inoxydable) ; éclairage de plafond
projecteurs LED (rouges et blancs) ; éclairage de sol LED ; porte-verres
WET BAR : réfrigérateur Vitrifrigo C90IX 12 V dans le wet bar du fly-bridge ; unité wet bar avec évier et robinetterie et Corian
plan de travail ; casier de rangement supplémentaire dans le wet bar.
GUINDEAU : (1) guindeau vertical 1500 W avec barbotin 10 mm et télécommande portable du guindeau avec chaîne
ANCRE PRINCIPALE : (1) ancre Delta (ou équivalent de base selon la zone de navigation) avec chaîne et cordage.
ANCRE SECONDAIRE : (1) ancre Bretagne (ou équivalent de base selon la zone de navigation) avec chaîne et cordage.
AUTRES ÉQUIPEMENTS DE MOUILLAGE : bride d'ancrage, manilles et crochet ; support de liaison du rouleau d'étrave pour ancre principale/
secondaire ; arrêt de chaîne d'ancrage ; (1) coffre à chaîne ; (1) coffre du guindeau ; (2) coffres de pont avant
coffres ; (1) canot de sauvetage logé dans son propre coffre de rangement
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ : (1) barre d'urgence ; (8) gilets de sauvetage et harnais ; (1) kit de fusées de détresse ; (6) extincteurs ; (1) canot de sauvetage
JOUETS NAUTIQUES : aucun

Description

Ce texte a été traduit automatiquement.

Équipements intérieurs
- Pompe de cale électrique
- Four : four à gaz, plaque de cuisson 3 feux
- Pompe de cale manuelle
- Micro-ondes
- Climatisation : (3) climatisations Cruisair - Total 40 000 BTU
- Toilettes : (4) toilettes électriques à chasse d'eau en remplacement des standards
- Eau chaude : circuit d'eau douce sous pression chaude/froide ; (2) chauffe-eau - Capacité totale 12 US gal / 46 L
- Réfrigérateur : Vitrifrigo réfrigérateur/congélateur 2 tiroirs à ouverture frontale 56 US gal / 212 L 12 V
- Chargeur de batteries : Quick/SBC700/60A/12V

Équipements extérieurs / Extras
- Douche de cockpit
- Bossoir(s) : plateforme de levage
- Annexe : Highfield
- Panneau solaire : (2) panneaux solaires de 70 W chacun installés sur le hardtop
- Canot de sauvetage : prochain entretien février 2024
- Coussins de cockpit
- Table de cabine
- Échelle de bain

Caractéristiques complémentaires
CONSTRUCTION
COQUE : techniques de construction avancées en sandwich polyester composite incorporant
âmes collées sous vide, offrant une résistance supérieure à la compression et aux chocs.

MATÉRIAU DU PONT :
TYPE DE GOUVERNAIL : mèche de gouvernail compensée ; mèche en F16ph (acier inoxydable) ; JP3 auto-alignées paliers
TYPE DE QUILLE : multicoque LIEU DE CONSTRUCTION : Robertson and Caine (Pty) Ltd, Afrique du Sud
MOTORISATION ET COMMANDES
TYPE DE MOTEUR : YANMAR 8LV 350 ; 350 ch
Janvier 2022 : turbo remplacé
COMMANDES : direction hydraulique avec unité de barre basculante ;
commande double levier Yanmar gaz/inversion
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT : (2) crépines d'admission d'eau de refroidissement
NAVIGATION ET ÉLECTRONIQUE
DÉTECTEUR DE GAZ : aucun
CAMÉRAS ARRIÈRE : caméra de recul Garmin CIO avec écran via MDF au poste de barre
PACK INSTRUMENTS RAYMARINE : comprend une VHF Ray 55 au poste de navigation et une
VHF supplémentaire au poste de barre. Traceur de cartes couleur C90 avec convertisseur, autopilote couleur P70 ; instrument couleur i70 avec
sonde de profondeur.
CHAÎNE MARINE : chaîne marine Fusion série 700i dans le salon avec iPod interne, station d'accueil iPhone
(avec Bluetooth, USB et AUX), haut-parleurs Fusion Marine (2 dans le salon), (2) dans le cockpit arrière,
(2) dans le cockpit avant et (2) sur le flybridge ; télécommande filaire à chaque emplacement
AMÉNAGEMENTS
CABINES : quatre couchages doubles :
Couchettes avant (56 po x 80 po / 1,42 m x 2,05 m)
Couchettes arrière (59 po x 80 po / 1,50 m x 2,05 m)
STORES : stores enrouleurs de plafond pour préserver l'intimité
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
VENTILATEURS : (3) ventilateurs dans le salon ; (4) un dans chaque cabine
PRISES USB :

STORES : rideaux d’ombrage des côtés et du fond du cockpit ; bâche de flybridge à l’avant et sur les côtés uniquement, avec rideau d’ombrage arrière ; housses d’ombrage amovibles pour les fenêtres latérales du roof
TABLE DU SALON : table de salon convertible en couchette ; banquette en U ; rangement supplémentaire sous les coussins de banquette
COMMANDES AU POSTE DE NAVIGATION : aucune
POMPE D’EAU DOUCE : pompe GPM d’eau douce avec pompe à accumulateur Jabsco 1 litre ; (2) réservoirs d’eau - capacité totale 206 US gal / 780 litres ; (2) réservoirs de rétention - capacité totale 45 US gal / 170 litres ; (4) pompes de vidange de douche avec filtres
TYPE DE CUISINIÈRE : plaque de cuisson 3 feux au gaz et four
ÉVIER : mitigeur monocommande avec double évier en acier inoxydable
LAVE-VAISSELLE : oui
LAVE-LINGE/SÈCHE-LINGE : oui
MACHINE À GLAÇONS : oui
RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS : Vitrifrigo réfrigérateur/congélateur 2 tiroirs à ouverture frontale 56 US gal / 212 litres 12 V
DESSALEUR : Schenker Zen 100 L/h 230 V (neuf 2022)
DOUCHES : (4)
LAVABOS : (4)
TAPISSERIE / SCHÉMA DE COULEURS :
CONSTRUCTION INTÉRIEURE / TYPE DE BOIS : finitions stratifiées avec habillages en bois massif, résistantes à l’usure sol stratifié
USTENSILES DE CUISINE : (4) tiroirs de cuisine ; (1) tiroir de rangement des casseroles sous le four ; (1) grand tiroir de rangement en hauteur ;
étagère de cuisine en Corian avec porte-épices ; assiettes, tasses, soucoupes, verres pour huit (8) ; casseroles, poêles, divers,
ustensiles de cuisson et de service
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
TENSION CC : 220 V 12 V 50 Hz
CIRCUIT ÉLECTRIQUE : tableau de commutation 220 V / 12 V CC
BATTERIES DE SERVICE : (3) 12 V 180 Ah AGM
BATTERIES MOTEUR : (4) 12 V 100 Ah AGM
BATTERIE DU GÉNÉRATEUR : (1) AGM
ALTERNATEUR : (2) standard avec moteurs
AUTRES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES : (3) prises 12 V au tableau de commutation, à la table à cartes et au poste de barre ; (1) coupe-batterie service ; (2) coupe-batteries de démarreur moteur ; feux de navigation bicolores et feux de poupe ; éclairage LED de courtoisie à l’escalier ; (2) jauges de réservoir de carburant au poste de barre ; (2) ampèremètres au
poste de barre ; (1) sirène de brouillard électrique avec commande au poste de barre (acier inoxydable)
ÉQUIPEMENT DE PONT
SYSTÈME DE DIRECTION : direction hydraulique avec unité de barre basculante ; barre à roue à poignée souple ; Yanmar commande double levier gaz/inversion Yanmar
MOTEUR HORS-BORD : Suzuki 5 ch
ANNEXE : Highfield UL340
ÉLINGUES : (4) amarres ;
AMORTISSEURS : (8)
FEUX SOUS-MARINS : (4) feux sous-marins Lumishore (bleus) montés à l’arrière
GRIL/BARBECUE : gril électrique sur le flybridge
PRISES 12 V EXTÉRIEURES :
FLYBRIDGE : console du poste de barre avec logement dédié au rangement des cartes ; banquette en U rembourrée avec dossiers convertibles ; rangement supplémentaire sous la banquette ; bain de soleil moulé dans le hardtop au-dessus de l’avant du
cockpit ; rambarde de sécurité en acier inoxydable ; accès à l’avant vers le bain de soleil à côté du poste de barre ; banquette de détente avant
avec dossier et table ; table à cocktail centrale fixe avec logement porte-verres ; garde-corps autour du fly-bridge ; hardtop au-dessus du flybridge ; arceau de support du hardtop et montants avant (acier inoxydable) ; plafonniers projecteurs LED (rouges et blancs) ; éclairage de sol LED ; porte-verres
WET BAR : réfrigérateur Vitrifrigo C90IX 12 V dans le wet bar du flybridge ; unité wet bar avec évier et robinet et plan de travail en Corian

plan de travail ; coffre de rangement supplémentaire dans le wet-bar.
GUINDEAU : (1) guindeau vertical 1500 W avec barbotin 10 mm et télécommande portative du guindeau pour chaîne
ANCRE PRINCIPALE : (1) ancre Delta (ou équivalent de base selon la zone de navigation) avec chaîne et cordage.
ANCRE SECONDAIRE : (1) ancre Bretagne (ou équivalent de base selon la zone de navigation) avec chaîne et cordage.
AUTRE MATÉRIEL DE MOUILLAGE : patte d'ancrage, manilles et crochet ; support d'étrave pour ancre principale/ ancre secondaire ; bosse de chaîne ; (1) coffre à chaîne ; (1) coffre du guindeau ; (2) coffres de pont avant ; (1) canot de sauvetage logé dans son propre coffre de rangement dédié
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ : (1) barre d'urgence ; (8) gilets de sauvetage et harnais ; (1) kit de fusées de détresse ; (6) extincteurs ; (1) canot de sauvetage
JOUETS NAUTIQUES : aucun