Leopard 53 Powercat

€ 1 457 500



Constructeur de bateaux:	Robertson & Caine	Longueur:	16,19 m
Type de bateau:	bateau à moteur	Largeur:	7,67 m
Catégorie:	bateau neuf	Année de construction:	2026
Lieu:	Espagne, Marina Vela Barcelona	Cabines:	3
		moteur:	2x Yanmar 8LV, 370 cv (272 kW), diesel

Vendeur:
Esla Yachts S.L.
103 Pg. de Joan de Borbó
08039 Barcelona
Espagne

Portable: +34 616956267
Langues: anglais, espagnol, français










Détails

Réf du bateau	**s207073**
couchettes	**3**

Données techniques

moteur

Modèle	**Yanmar 8LV**
Puissance	**370 cv (272 kW)**
Modèle	**Yanmar 8LV**
Puissance	**370 cv (272 kW)**

Équipement

Navigation	**autopilote, girouette, GPS, plotter, radar, sondeur, speed log, VHF**
Equipement technique	**batterie (5), cabestan d'ancre électrique, chargeur de batteries, climatisation, dessalinisateur, équipement solaire, feux de position, générateur, inverseur, peinture sous-marine, pompe de cale, prise de quai 220 V, propulseur d'étrave, réservoir de rétention, système d'eau chaude**
Equipement du pont	**cockpit en teck, coussin de soleil, douche de pont, échelle de bain, plateforme de bain, pont en teck**
Intérieur	**barbecue, chauffage, couverture de coussin, four, glacière, lave-vaisselle, machine à laver, micro-ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur, sèche-linge, table de cabine**
Equipement de divertissement	**antenne TV, haut-parleurs dans le cockpit**
Sécurité	**canot de sauvetage, EPIRB, extincteur, système MOB**
Couvertures	**taud de soleil**

Description

Le Leopard Powercat de 4e génération

S'appuyant sur le succès du powercat le plus populaire de tous les temps (Leopard 51 Powercat), ce Leopard 53 Powercat inaugure la 4ème génération avec un yacht qui présente tous les attributs qui ont fait le succès de son prédécesseur, tout en réinventant ce qu'un powercat devrait être. . Avec l'espace, la stabilité et l'efficacité attendus d'un catamaran, combinés au confort et au luxe d'un yacht à moteur, le nouveau 53PC est construit avec style sans compromettre les performances.

Le meilleur des deux mondes

Le Leopard 53 Powercat offre un intérieur moderne avec le confort de la maison, ainsi que de nombreux espaces de divertissement extérieurs. Combiné aux avantages intelligents et économiques de la conception du catamaran, il est facile à entretenir et à utiliser, et est jusqu'à 50 % plus économe en carburant que ses homologues monocoques.

L'atmosphère à l'intérieur est séduisante, avec des tons froids et des finitions modernes. Il est proposé dans une configuration à trois ou quatre cabines, avec l'option de cabines d'équipage séparées. La version trois cabines "Propriétaire" offre un environnement cosy avec un grand lit confortable, un dressing et une double vasque.

Le carré offre de larges baies vitrées, un salon en L à bâbord et un canapé 2 places à tribord avec la possibilité d'ajouter un poste de navigation intérieur. Le flux est fluide, avec un accès au pont avant par la porte avant du carré

La cuisine est équipée d'un grand réfrigérateur/congélateur, de comptoirs Staron®, d'une cuisinière à 4 brûleurs, d'un four micro-ondes, d'un évier et d'un robinet, et d'un grand espace de rangement.

Le flybridge offre un poste de commandement bien pensé avec une excellente visibilité. De nombreux sièges et une table spacieuse offrent un endroit idéal pour partager avec la famille et les amis et profiter d'un repas avec des vues spectaculaires.

Découvrez le plaisir de naviguer, désormais amplifié

ÉQUIPEMENT STANDARD + OFFRE L53PC # FORFAIT SUGGÉRÉ :

SALLE

Finitions stratifiées avec garniture en bois massif. Table de salon pliante avec deux pieds fixes. Canapé - forme en L ; Canapé - biplace; Sol stratifié résistant à l'usure ; éclairage de plafond à DEL ; Espace de rangement sous les coussins de siège. Porte d'accès au cockpit avant

CUISINE

Comptoir de cuisine Staron; Mitigeur monocommande avec douchette extractible ; évier simple; Evier de séchage vaisselle et couverts (évacuation); Réfrigérateur domestique à double porte. Cuisinière 4 feux ; Four à micro-ondes à convection; Vanne d'arrêt du gaz avec commande dans le panneau de commande et voyant d'avertissement dans la cuisine. des détecteurs de gaz dans chaque casque reliés à une alarme dans le salon. Réfrigérateur supplémentaire installé dans la cuisine 12v

Régulateur de bouteille de gaz dans un compartiment GPL spécifique

Compartiment séparé pour poubelle

Espace de rangement dans les armoires étagères

stockage des espèces

4 tiroirs de cuisine

2 tiroirs de rangement sous la marmite du four

1 grand meuble de rangement supérieur

Détecteur de fumée / alarme

CABINE PROPRIÉTAIRE (VERSION 3 CABINES)

Finitions stratifiées ; Lit queen size (202,5 mm x 172,0 mm) ; Tables de nuit; tête de lit; Grand placard à double porte. Coiffeuse/bureau avec tiroirs bas ; Bibliothèque avec rangement; Porte d'entrée coulissante avec serrure. Lampes de lecture à DEL; Détecteur de monoxyde de carbone / alarme

SALLE DE BAIN CABINE PROPRIÉTAIRE (VERSION 3 CABINES)

Lavabo avec double vasque, mitigeur et comptoir Staron; Coiffeuse avec miroir; Cabine de douche séparée avec écran acrylique, mitigeur et pomme de douche réglable. éclairage de plafond à DEL ; WC électrique à l'eau de mer.

MOTEUR ET COMMANDES

2 moteurs diesel Yanmar 370 CV ; 2 x hélices - 4 pales // 2 x réservoirs de carburant en composite de 2 130 litres de capacité totale

Double commande d'accélérateur / changement de vitesse ; Panneaux d'insonorisation dans la salle des machines. Ventilateurs et conduits de ventilation de la salle des machines

propulseur d'étrave - Monté dans le tunnel du propulseur d'étrave sur la coque bâbord

ACCESSOIRES SUR LE PONT

Fermeture Avant et côtés du pont du flybridge, avec rideau d'ombrage arrière uniquement ; Coussins de dossier réglables sur le pont (avant) au lieu des coussins standard ; Encriers pour mâts de drapeau; porte-cannes;

Plate-forme élévatrice de type treuil avec supports repliables Lignes de vie et chandeliers ; Guindeau manouche 1600 w 10 mm avec télécommande au poste de commandement ; Toit rigide au-dessus du cockpit arrière ; Banquette en L dans cockpit arrière avec coussins

Chaise longue dans le cockpit arrière avec coussins

Table de cockpit arrière

échelle de bain

Pont en teck composite (joints blancs) sur cockpit arrière, cockpit avant, flybridge, escaliers de flybridge, marches arrière et plate-forme de dériveur.

FLYBRIDGE

Poste de commandement sur Flybridge ; Escalier du cockpit arrière au flybridge avec éclairage de courtoisie à LED ; bar avec évier et robinet et plan de travail en polyester; compartiments pour radeau de sauvetage ; Table basse centrale fixe avec porte-verres.

Réfrigérateur sur Flybridge Wetbar - 12V ; Gril électrique : 220V dans Flybridge Wetbar ; Machine à glace installée sur le flybridge Wetbar ;
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Installation 220 V : comprend un transformateur d'isolement de 12 kW avec fonction d'augmentation de tension. Uniquement pour les équipements fixes, exclut les prises de courant (sorties incluses dans les options de l'onduleur). Comprend un cordon d'alimentation rétractable 125/250 V 50 A avec entrée en acier inoxydable, adaptateur en Y inversé et panneau de disjoncteur AC. (6,6 kW disponible à partir de 2 alimentations à quai US 30A. Jusqu'à 11 kW disponibles à partir de 1 alimentation ; Lumières de courtoisie à LED sur les escaliers. LED bicolores et feux de poupe ; Commutation numérique

(alimentation à quai 12 kW). Comprend un écran multifonction AXIOM12 sur le pont Table de navigation 2 Interrupteurs à membrane à 6 voies (salon et poste de commande) Contrôle de toutes les prises 12 V Surveillance de la charge de toutes les batteries, de tous les niveaux de liquide et des alarmes critiques Connectivité GSM pour la surveillance et le contrôle Télécommande Télécommande sans fil (type porte-clés) pour cordon d'alimentation au sol rétractable Comprend 2 télécommandes.

Chargeur de batterie - 12V 100A. Entrée 90-265V, 45-65Hz; Onduleur 3000W 220V / 60Hz. Comprend des prises 220 V spécifiques à la région avec USB intégré dans des emplacements spécifiques ; Groupe électrogène - 12 kW Northern Lights alimenté par le réservoir de carburant bâbord. Possibilité de transfert de carburant du réservoir tribord au réservoir bâbord. Uniquement disponible avec les blocs d'alimentation à quai ; Climatisation (3 cabines) - Unité de refroidissement Frigomar 70000BTU/h CC. 1 contrôleur de 30 000 BTU/h, 4 contrôleurs de 5 000 BTU/h avec 4 panneaux de contrôle numériques. Pompes de circulation d'eau et de liquide de refroidissement Tableau de commutation 12v DC; 4 batteries utilitaires - 180 Ah au plomb à cycle profond ; 4 batteries de démarrage moteur - type AGAh 100Ah ; Surveillance numérique incluse ; 1 x Afficheur multifonctions Axiom 7" dans le poste de commande pour la surveillance numérique des systèmes ; Onduleur 3000w/110v pour le four à micro-ondes; Onduleur 1200w/220v pour le réfrigérateur.
PLOMBERIE

Système d'eau douce sous pression chaude et froide composé de : 2 x réservoirs d'eau, capacité totale de 700 litres avec lecture de niveau et jauges ; 2 x pompe à pression d'eau douce avec accumulateur ; 2 chauffe-eau d'une capacité totale de 46 litres ; Dessalinisateur : Sea Recovery 117 litres par heure, 220v ; Laveuse/sécheuse (220V) installée dans le couloir de la coque bâbord. Lave-vaisselle installé dans la cuisine 220V; Équipement de lavage et pompe de pont - Triple système : double système d'eau douce et salée sur le pont et d'eau douce dans le Flybridge et le cockpit arrière ; Douche de poupe : eau chaude/froide au lieu d'eau froide uniquement ; Réservoirs d'eaux noires, capacité totale 170 litres ; Système de purification d'eau Seagull IV-X-2B

GOUVERNAILS ET SYSTÈME DE DIRECTION

Lames de gouvernail équilibrées en acier inoxydable. Fileur de gouvernail en acier inoxydable. Roulements avec tube de gouvernail en fibre de verre. système de direction hydraulique

ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION

Stereo Fusion Marine dans le salon avec station d'accueil. Comprend Bluetooth, USB et entrée auxiliaire. Haut-parleurs Fusion Marine dans le carré (2), le cockpit arrière (2), le cockpit avant (2) et le flybridge (2). Télécommande filaire dans cockpit avant (1), cockpit arrière (1) et flybridge (1). Remarque : les MFD Raymarine (non inclus dans l'option) et les appareils sans fil personnels (uniquement s'ils sont connectés sans fil via les MFD Raymarine via l'application Raymarine) peuvent contrôler le système.

Pack de base Raymarine : comprend Ray 73 VHF (multizone) dans la station de navigation (comprend un récepteur AIS) et une VHF supplémentaire dans le cockpit, écran couleur du pilote automatique p70, écran multifonction AXIOM XL16 au lieu de l'écran multifonction AXIOM7 au poste de commande. Avec capteur de profondeur rétractable

Écran multifonction supplémentaire Axiom XL 16 avec Wi-Fi au poste de commande ; Écran multifonctions Axiom XL 12 sur la table de navigation dans le carré. 1 caméra vidéo de recul Raymarine. 1 caméra frontale Raymarine avec fonction de réalité augmentée, y compris GPS AR 200 ; Système d'identification automatique Raymarine avec récepteur AIS 350. Cette option nécessite un package de base. Système de direction interne, avec contrôle du moteur, volant et contrôle du pilote automatique P70R.

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

Ancre delta de 25Kg avec 70 mètres de chaîne; 6 extincteurs ; Système d'extinction automatique pour les salles des machines. Manuel d'instructions du propriétaire ;

Certificat CE / Certificat NMMA