# Ocqueteau 600 Ostrea T top

**€ 57 500**



| | | | |
|---|---|---|---|
| Constructeur de bateaux: | Ocqueteau | Longueur: | 6,20 m |
| Type de bateau: | bateau à moteur | Largeur: | 2,45 m |
| Catégorie: | bateau neuf | Année de construction: | 2025 |
| Lieu: | France, 33 Terre - Plein O, Noirmoutier-en-L'île | moteur: | Yamaha, 150 cv (110 kW), moteur à essence |

Vendeur:
**Hellomulti SAS**
33 Terre-plein O
85330 Noirmoutier-en-l'Île
France

Portable: +33 6 85 02 10 75
Langues: anglais, français










## Détails

| | |
|---|---|
| Réf du bateau | **s301303** |

## Données techniques

| | |
|---|---|
| Tirant d’eau | **0,32 m** |
| Matériau de la coque | **polyester** |

## moteur

| | |
|---|---|
| Modèle | **Yamaha** |
| Puissance | **150 cv (110 kW)** |

## Équipement

| | |
|---|---|
| Navigation | **GPS, plotter, sondeur** |
| Equipement technique | **feux de position** |
| Equipement du pont | **échelle de bain** |
| Intérieur | **couverture de coussin, table de cabine** |
| Couvertures | **bimini** |

## Description

Doté d’une **carène exceptionnellement agile**, cet open dispose de nombreux arguments pour pratiquer **la pêche et les activités de loisirs nautiques.** Son plan de pont ergonomique et fonctionnel **facilite la circulation a bord**.
Les assises dotées de coussins offrent le **confort à tout l’équipage** et **l’accès généreux à la soute** permet de faciliter le stockage de tout les équipements. Le volume intérieur de cette soute **permet l’ajout d’un WC chimique.**
Le **T Top inox et sa toile amovible** protège idéalement le poste de pilotage et sans gêner le maniement des cannes à pêche. Il est doté d’un **râtelier pour cinq cannes.**
Fabriqué intégralement en France à Oléron, ce modèle neuf de 2025 est **équipé d’un moteur 150 cv Yamaha.**

Ses options :
Combiné tactile LOWRANCE ELITE 7 FS + sonde TA Activ Imaging
Vivier avec jet de pont
Râteliers 5 portes cannes inox de casquette
Salon de cockpit : Banquette latérale et sellerie, sellerie arrière, table
Housse de console
Housse de leaning post
Inventaire standard :
Direction Hydraulique
Réservoir carburant 135 litres
Anneau de treuillage
Balcon avant inox
Davier basculant inox
Etalingure de fin de mouillage
T-Top inox
Feux de navigation et de mouillage
Liston de protection de coque
Pompe cale manuelle
Pompe de cale électrique auto
Puit à chaine autovideur
Taquets d'amarrage avant et arrière
Leanning post 2 places avec rangement intégré
Pare-brise monté sur silent-block
Porte gobelet inox
Banquette arrière de cockpit
Coffre de cockpit avec fermeture
Echelle de bain
Plats bords en bois composites
Vérin capot de moteur
Filet de rangement
Emplacement électronique 10 pouces
Prise 12V
Plafonnier d'éclairage
Coffre de rangement cabine
Capot de console étanche avec vérin à gaz
Vérins capots de moteur et de cockpit
4 portes cannes inox